






| Variantenbestückung 390-86907G |                                |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Var.1:050                      | 29Z./8MHz-BG                   |  |
| 051                            | 29Z./8MHz-M/NICAM-L            |  |
| 062                            | 29Z./SAT-V                     |  |
| Var.2:052                      | 28Z./8MHz-BG/16:9              |  |
| 053                            | 28Z./8MHz-M/NICAM-L/16:9       |  |
| Var.3:054                      | 28Z./8MHz-BG                   |  |
| 055                            | 28Z./8MHz-M/NICAM-L            |  |
| Var.4:056                      | 24Z./8MHz-BG                   |  |
| 057                            | 24Z./8MHz-M/NICAM-L            |  |
| Var.5:058                      | 21Z./8MHz-BG                   |  |
| 059                            | 21Z./8MHz-M/NICAM-L            |  |
| Var.6:063                      | 28Z./SAT-V/1mA                 |  |
| 064                            | 28Z./8MHz-BG/1mA               |  |
| Var.7:065                      | 28Z./8MHz-M/NICAM-L/16:9/DOLBY |  |
| 066                            | 28Z./8MHz-BG/16:9/DOLBY        |  |

| Varianten-Tabelle: 86907g |        | 17.7.1997 |        |        |        |        |        |  |
|---------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Pos.                      | Var. 1 | Var. 2    | Var. 3 | Var. 4 | Var. 5 | Var. 6 | Var. 7 |  |
| C0478                     | 2n2    | 2n2       | 2n2    | 2n2    | 2n2    | 2n2    | 2n2    |  |
| C0488                     | 2n2    | 2n2       | 2n2    | 2n2    | 2n2    | 2n2    | 2n2    |  |
| C0534                     | 820p   | 820p      | 1n2    | 1n2    | 1n2    | 1n2    | 820p   |  |
| C0536                     | 11n    | 11n       | 10n    | 8n8    | 4n7    | 10n    | 11n    |  |
| C0537                     | 22n    | 22n       | 22n    | 22n    | 10n    | 22n    | 22n    |  |
| C0538                     | 600n   | 520n      | 520n   | 47n    | 520n   | 520n   | 520n   |  |
| C0541                     | 900n   | 900n      | 900n   | 900n   | 600n   | 900n   | 900n   |  |
| L0479                     | Jump.  | Jump.     | Jump.  | Jump.  | Jump.  | Jump.  | 3u8    |  |
| L0489                     | Jump.  | Jump.     | Jump.  | Jump.  | Jump.  | Jump.  | 3u8    |  |
| L0538                     | 200u   | 200u      | 200u   | 200u   | 510u   | 200u   | 200u   |  |
| L0553                     | 27u    | 27u       | 30u    | 30u    | 27u    | 30u    | 27u    |  |
| R0532                     | 0R68   | 0R68      | 0R68   | 0R68   | 3R9    | 0R68   | 0R68   |  |
| R0546                     | 4M7    | 4M7       | 4M7    | 4M7    | *      | *      | 4M7    |  |
| R0549                     | 150k   | 150k      | 150k   | 150k   | 220k   | 220k   | 150k   |  |
| R0574                     | 0R56   | 0R82      | 0R56   | 0R56   | 1R2    | 0R56   | 0R82   |  |

#### Oszillogramme Oscillograms



#### Oscillogrammes Oscillogrammi




Benennung:  
**Q4000**  
Basic-Board  
Basic board  
Platine de fondation  
Piastra di fondazione  
Varianten:  
alle Varianten  
Code-Teil-Nr. LpL:  
**524/390-86907**  
Index:  
**g**


21.7.97















Verdrahtungsplan Calida 5655

Wiring diagram Calida 5655





Schaltbild Tuner/ZF 86974.050/051, 86984.050/052

Tuner/IF schematic 86974.050/051, 86984.050/052

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| Bestückung: | Multinorm     | BG/DK         |
|             | 260-86974.051 | 260-86984.052 |

|                         |         |           |
|-------------------------|---------|-----------|
| Benennung:              | LOEWE.  |           |
|                         | 27.3.96 |           |
|                         | 28.5.97 |           |
| Hyperband-Tuner/ZF-"96" |         |           |
| Variante:               |         |           |
| BG/DK + Multinorm       |         |           |
| Code-Teile-Nr. Lpl.:    | Index   | Schlüssel |
| 554/390-86967           | C       | U199      |







Schaltplan N/S-Korrektur 396-86094.053

N/S correction schematic 396-86094.053







Schaltplan IR-Fernbedienung 396-86656.050  
Infrared remote control schematic 396-86656.050