


Service
Service
Service



Service Manual

CARACTERISTICAS TECNICAS


Sistema:	CCIR-PAL/BG
Tensión de red:	220 V., 50 Hz ± 10 %
Consumo:	14" = 35 W
	16" = 39 W


Impedancia de entrada en antena:	75 Ω coaxial
F. l. sonido:	33,4 MHz
F. M. sonido:	5,5 MHz
F. l. luminancia:	38,9 MHz
F. l. crominancia:	34,47 MHz
Subportadora:	4,43 MHz

Tubo de imagen de 90° autoconvergente
Desmagnetización automática
Totalmente transistorizado
Adaptado para video-recorder

CONTENIDO

	Págs.		Págs.
Características técnicas	1	Vista de la parte de circuito impreso con los datos de medida	10
Advertencias	2	Esquema general	11
Observaciones	2	Lista de componentes eléctricos	12
Ajustes del T.R.C.	3	Tabla de tensiones de alimentación	12
Ajustes después de las reparaciones	4	Lista de símbolos	12
Ajustes de crominancia	4		
Datos de ajustes	4		
Diagrama de ajustes	5		
Sistemas de TVC	6		
Detalle del dibujo del selector de canales	7		
Cableado general	7		
Panel de control	7		
Panel del T.R.C.	8		
Panel principal (lado componentes)	9		





1122 C2	3075 H27	3779 M19
1301 H22	3076 I26	3780 N19
1491 I2	3101 J3	3781 N18
1810 B18	3105 F4	3782 M18
1820 B14	3106 F2	3783 M19
1833 C18	3108 F3	3792 N19
2071 I28	3109 F3	3794 N16
2073 J25	3110 F4	3795 M16
2075 K27	3112 F3	3796 M15
2076 H28	3120 D5	3897 L17
2101 K3	3157 F8	3899 M17
2102 F3	3158 F8	3810 B16
2104 F2	3201 E24	3811 B17
2105 F2	3203 D24	3813 B21
2110 F4	3204 D25	3814 B14
2112 E9	3205 E24	3816 B21
2120 E5	3206 E26	3817 B20
2130 E5	3207 E25	3818 B20
2213 E26	3208 E25	3840 C17
2229 D26	3209 B23	3844 B17
2245 B26	3210 B23	3850 B17
2250 E27	3211 B24	3860 E22
2255 D27	3220 C25	3861 D22
2260 B23	3221 D24	3862 D22
2322 D5	3222 D25	3863 E22
2324 D6	3223 C26	3864 D22
2325 D6	3224 D25	3865 D22
2327 D6	3229 D24	3883 F16
2328 H6	3235 D23	3892 C14
2330 D7	3236 B25	3894 C14
2331 D7	3237 B24	3895 C15
2333 H5	3238 B25	3896 D13
2337 D7	3239 B26	3980 J25
2338 D7	3240 B25	3881 F16
2340 F9	3250 D26	3982 F15
2345 D8	3251 C27	3983 D14
2347 D9	3252 C26	3984 E20
2351 J23	3253 C27	3985 D20
2353 J23	3254 B26	3986 D14
2354 J24	3255 D27	3990 F20
2355 J22	3322 D5	3991 F15
2356 I22	3327 D6	3992 E14
2357 F12	3337 F9	5203 A23
2358 E9	3338 F9	5250 D27
2361 D13	3339 F9	5251 D27
2365 H9	3340	5304 J23
2370 H8	3350 D9	5322 C5
2371 H9	3352 H21	5327 D6
2372 H7	3354 I25	5333 C7
2373 J4	3355 H6	5338 D7
2374 G5	3356 F11	5339 C8
2380 F10	3357 F12	5345 D8
2383 H4	3358 G22	5353 C12
2415 H16	3359 D8	5357 C11
2417 L12	3361 D13	5371 J11
2418 K13	3362 C13	5384 D12
2419 J13	3363 B13	5433 I15
2425 K14	3366 H10	5434 K16
2430 J16	3367 H10	5435 H16
2435 L15	3368 C13	5451 I14
2436 K15	3369 D12	5455 H14
2451 I14	3370 G8	5500 G19
2455 H15	3371 H9	5810 B18
2456 J12	3372 H7	5819 B19
2491 I3	3373 H7	5820 C14
2492 H2	3380 F10	5860 E22
2494 H4	3383 H5	5861 D22
2497 H3	3384 J4	5862 C22
2500 K17	3385 C11	5894 B15
1527 I21	3410 I11	6070 I27
2559 H17	3412 K11	6101 K3
2560 H17	3414 K12	6204 D25
2561 I19	3417 L12	6220 C25
2567 I18	3418 K13	6236 B25
2585 L21	3419 J13	6255 D27
2586 J19	3420 K13	6417 L12
2587 L20	3422 L12	6422 L13
2590 J20	3423 L14	6423 K12
2741 L9	3424 K14	6425 K13
2772 L16	3425 L14	6433 K16
2773 N16	3426 L14	6492 H3
2778 N18	3430 K14	6493 H4
2780 M19	3434 K15	6517 F16
2785 M18	3435 L15	6560 H17
2790 E6	3436 K15	6564 I18
2803 C17	3437 L16	6585 K20
2805 C17	3438 L15	6590 J20
2806 F15	3440 H14	6771 L17
2807 C18	3442 J14	6773 M17
2808 F21	3451 I14	7070 J26
2809 D15	3452 I15	7072 H27
2810 B18	3455 H15	7073 J27
2816 B20	3464 J16	7075 I27
2860 E22	3491 H3	7211 B24
2861 D22	3492 J2	7204 E25
2862 D22	3494 G3	7220 C25
2865 F16	3495 G3	7236 B25
2870 C14	3496 I1	7348 B13
2875 A16	3517 I21	7392 D10
2892 C15	3521 F16	7415 K11
2893 B14	3544 H11	7422 L13
2895 B15	3559 H17	7423 L13
2896 E17	3561 I17	7430 L15
2897 A15	3562 I17	7431 K15
2898 E16	3585 K20	7453 J14
2899 E16	3586 J19	7455 H15
3064 J26	3711 N16	7512 K21
3066 J26	3720 M18	7562 I18
3067 I27	3741 L9	7771 L17
3068 H27	3771 L16	7772 M16
3069 I27	3772 M17	7773 N17
3070 I28	3773 M16	7830 C20
3071 K27	3774 M19	
3072 K27	3778 M18	